

# Encuesta Nacional de Salud 2006

# Encuesta Nacional de Salud 2006

---

- **Instrumento para la toma de decisiones y para la evaluación de políticas sanitarias.**
- **Material para estudios de investigación sobre el estado de salud de los españoles.**



## Metodología

- **Ámbito:**
  - **Poblacional:** Personas residentes en viviendas familiares principales
  - **Geográfico:** Nacional
  - **Temporal:** Junio 2006 - junio 2007
- **Tamaño muestral:**
  - **Adultos** (16 y más años): 29.478 entrevistas personales
  - **Niños** (0 a 15 años): 9.122 entrevistas a la madre, padre o tutor
- **Trabajo de campo:** Instituto Nacional de Estadística (INE)





# Encuesta Nacional de Salud 2006

---

## Novedades 2006

- Mejoras para medir **desigualdades de salud**, especialmente en relación con el **género** y la **clase social**
- Dimensiones anteriormente no exploradas: **salud mental** y los determinantes de salud relacionados con el **medioambiente físico y social** de las personas
- Adaptación del formato de la encuesta española a los requerimientos del **proyecto europeo de encuesta de salud**.



# Encuesta Nacional de Salud 2006

---


## ÁREAS DE INFORMACIÓN

- ❖ Estado de salud
- ❖ Medio ambiente
- ❖ Estilos de vida y prácticas preventivas
- ❖ Utilización de servicios sanitarios



# Encuesta Nacional de Salud 2006

## Valoración de la salud percibida




**Valoración positiva: 70%**

•75,1% hombres

•65,0% mujeres


# Encuesta Nacional de Salud 2006

## Valoración positiva del estado de salud



# Encuesta Nacional de Salud 2006


## Valoración positiva del estado de salud





# Encuesta Nacional de Salud 2006


## Valoración positiva del estado de salud



# Encuesta Nacional de Salud 2006

## Calidad de vida infantil (Población 8 a 15 años)


■ Hombres ■ Mujeres



# Encuesta Nacional de Salud 2006


## Riesgo de mala salud mental adultos (Población 16 y + años)

■ Hombres ■ Mujeres



# Encuesta Nacional de Salud 2006


## Riesgo de mala salud mental infantil (Población de 4 a 15 años)



# Encuesta Nacional de Salud 2006


## Autonomía funcional (Población 65 y + años)

■ Hombres ■ Mujeres




# Encuesta Nacional de Salud 2006

## Trabajo reproductivo (Población de 16 y más años)



# Encuesta Nacional de Salud 2006


## Apoyo social bajo



# Encuesta Nacional de Salud 2006

## Función familiar buena (Población 16 y + años)

■ Hombres ■ Mujeres






# Encuesta Nacional de Salud 2006

## Consumo de tabaco (Población 16 y + años)

Nunca ha fumado  
50,0%




GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE SANIDAD  
Y CONSUMO

# Encuesta Nacional de Salud 2006

## Consumo diario de tabaco (Población 16 y + años)




# Encuesta Nacional de Salud 2006

## Exposición infantil al humo de tabaco en casa


(Población de 0 a 15 años)

■ Hombres ■ Mujeres



# Encuesta Nacional de Salud 2006

## Exposición adultos humo de tabaco en lugares públicos y de ocio (Población 16 y + años)



FINES DE SEMANA




GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO


# Encuesta Nacional de Salud 2006

## Consumo de alcohol (Población 16 y + años)




# Encuesta Nacional de Salud 2006

## Consumo de alcohol con riesgo para la salud (Población 16 y + años)



# Encuesta Nacional de Salud 2006


## Actividad física en el tiempo libre (Población 16 y + años)




# Encuesta Nacional de Salud 2006

## Actividad física en el tiempo libre (Población de 0 a 15 años)

HOMBRES




MUJERES






# Encuesta Nacional de Salud 2006

## Desayuno (Población de 1 y + años)




# Encuesta Nacional de Salud 2006

## Índice de masa corporal adultos (Población 18 y + años)



# Encuesta Nacional de Salud 2006

## Índice de masa corporal infantil (Población 2 a 17 años)




Normopeso o  
peso insuficiente  
72,4%

Sobrepeso  
18,7%

Obesidad  
8,9%


# Encuesta Nacional de Salud 2006

## Obesidad adultos (Población 18 y + años)




# Encuesta Nacional de Salud 2006

## Obesidad adultos (Población 18 y + años)




# Encuesta Nacional de Salud 2006

## Vacunación antigripal (Población 65 y + años)



# Encuesta Nacional de Salud 2006

## Control de tensión arterial y colesterol (Población 16 y + años)



Controlen los últimos tres años


DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE SANIDAD  
Y CONSUMO

TIPO DE CONTROL

# Encuesta Nacional de Salud 2006


## Control ginecológico: citología vaginal (Mujeres 20 y + años)





# Encuesta Nacional de Salud 2006

## Control ginecológico: mamografía (Mujeres 20 y + años)



20-34

35-49

50-64

65 y +


GRUPO DE EDAD

# Encuesta Nacional de Salud 2006

## Consulta médica



Total población: 83,8%




# Encuesta Nacional de Salud 2006

## Asistencia urgente

✓ Total población: 30,8%

■ Hombres ■ Mujeres




# Encuesta Nacional de Salud 2006

## Hospitalización

✓ Total población: 8,9 %


■ Hombres ■ Mujeres



En los últimos 12 meses


# Encuesta Nacional de Salud 2006

## Utilización servicios sanitarios




# Encuesta Nacional de Salud 2006

## Hospital de día



En los últimos 12 meses



# Encuesta Nacional de Salud 2006